АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, при проведении земляных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия:

«План проведения спасательных археологических полевых работ на территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» по объекту «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя»

1. Дата начала проведения экспертизы: 16.10.2015 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 27.10.2015 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ставрополь

4. Сведения об эксперте: Лычагин Арсений Владимирович, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ №056091, 2001 г.) стаж работы – 17 лет. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 527 от 31.03.2015; объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения таких объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации (далее - органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Лычагин А.В., проводящий экспертизу признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Наследие». Адрес местоположения: 355000, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 75. ОГРН 1142651023063.

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, при проведении земляных, строительных и иных работ.

7. Объект экспертизы – документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, при проведении земляных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия::
«План проведения спасательных археологических полевых работ на территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» по объекту «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя»

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1) «План проведения спасательных археологических полевых работ на территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» по объекту «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя», в составе:

Текстовая часть, в составе:

Оглавление

1. Введение

2. Общая часть

2.1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия и иных объектов культурного наследия при проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

2.2. Историко-архивные и библиографические данные

2.3. Обоснование мероприятий по сохранению объекта археологического наследия при проведении земляных и строительных работ

2.4. Оценка воздействия работ на объект археологического наследия

3. Производство спасательных археологических полевых работ

3.1. Характеристика условий проведения археологических работ.

3.2. Порядок проведения спасательных археологических полевых работ

3.3. Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях

3.4. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в работах

3.5. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

3.6. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период проведения работ

Иллюстративная часть (рис.1-140), в составе:

Рис. 1. Территориально-административная карта Ставропольского края с выделенным районом проведения археологических работ

Рис. 2. Ситуационный план проектируемой дождевой канализации

Рис. 3. - рис. 6. Памятник археологии федерального значения «Татарское городище». Фотофиксация на участках размещения объекта.

Рис. 7. Схема проектируемой дождевой канализации

Рис. 8. Схема проектируемой дождевой канализации в границах территории памятника археологии федерального значения «Татарское городище»

Рис. 9. - рис. 43. Археологическая шурфовка. Фотофиксация.

2) Копия Открытого листа №1298, выданного 05.08.2015 г.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия .

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

5. Закон Ставропольского края от 16.03.2006 N 14-кз(ред. От 08.06.2015) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае"

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.

7. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

8. Приказ министерства культуры Ставропольского края от 03.12.2013 г. №688 «О границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище»

8. Публичная кадастровая карта: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Общество с ограниченной ответственностью «Наследие» подготовило документацию обосновывающую меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, при проведении земляных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия по проектируемому объекту: «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя». Документация разработана в форме плана проведения спасательных археологических полевых работ. Заказчиком работ выступало ООО “Кавказ-универсал”.

В соответствии с представленными в документации данными, для подготовки документации использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с территорией будущих земляных и строительных работ и данные по результатам научных археологических разведок, проводившихся на территории г. Ставрополя по Открытому листу №1298, выданному министерством культуры Российской Федерации на имя Колесниченко К.Б., срок действия с 05.08.2015 г. по 16.06.2016 года.

Основанием для производства работ являются: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85; «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ; «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315.

Проведенные работы направлены на комплексное изучение и сохранение памятника археологии. Целью разработки плана проведения спасательных археологических полевых работ является выработка рекомендаций по спасательным мероприятиям по объекту археологического наследия.

Земельный участок под строительство сетей ливневой канализации расположен на территории г, Ставрополя. Заказчик предоставил разработчикам документации следующие исходные данные: 1) схема расположения объекта строительства м 1:500; 2) проектная документация. Том 1. Пояснительная записка. Проектируемый объекта

расположен в границах следующих кадастровых кварталов: 26:12:012501, 26:12:012502, 26:12:012503, 26:11:060101.

Ознакомление с историко-архивными, библиографическими и фондовыми данными, находящимися в разных районах края показало, что в зоне проектируемого объекта выявленных объектов культурного наследия, состоящих на учете в государственном органе охраны объектов культурного наследия нет. При этом было установлено, что восточная часть проектируемого объекта связана с объектом культурного наследия федерального значения — памятником археологии «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище». Памятник поставлен на государственный учет и охрану Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. N 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения". Границы территории и режим содержания утвержден приказом министерства культуры Ставропольского края №688 от 03.12.2013 г.

В документации представлена развернутая историческая справка по истории изучения памятника археологии «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище».

Сопоставляя исходные данные и данные по утвержденным границам территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» разработчики документации установили, что на участке между поворотной точкой 59 (на расстоянии 26 метров от точки 59 по ходу следования объекта) и поворотной точкой 60 проектируемого объекта он пересекает, по ходу следования, границу территории указанного памятника археологии. Далее объект следует вдоль северной границы территории объекта археологического наследия по его окраине, а на поворотной точке 63 поворачивает в южном направлении вдоль балки. На площадке от точки 64 до точки 69 проектируемого объекта располагается площадка локальных очистных сооружений «MODUL" (две установки). Далее объект проходит на юг до поворотной точки 73 и разворачивается в восточном направлении, опускаясь в балку. Объект оканчивается оголовком выпуска. Данный участок расположен на поляне к югу от пр. Лазурный и представляет собой пустырь, ранее подвергавшийся долговременной механизированной распашке, здесь осуществлялась прокладка ряда коммуникаций, ведущих к территории ныне заброшенного "Профилактория". По северной части участка, вдоль опушки леса проложена грунтовая дорога. В районе данного участка отмечены отдельные стихийные свалки бытового мусора. В документации представлены координаты поворотных (характерных) точек границы территории объекта культурного наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище»

Ранее, в рамках проведения научных археологических разведок, направленных на уточнение сведений о данной части памятника, совместно со специалистами ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» была проведена археологическая шурфовка. Шурф 1 размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), в соответствии с анализом проектных данных и данных шурфовки, располагался на месте проектируемого размещения площадки под установку двух очистных установок MODUL OP-OM-SB-85, ограниченной точками 64-69. Шурф исследован 6 пластами до глубины -1,2 м м от современной поверхности. Культурный археологический слой не прослежен, но в шурфе обнаружены археологические артефакты. При выборке пласта 0-20 (пахотный слой, представленный темно-серым черноземом) были обнаружены фрагменты керамики, 7 шт., при выборке пласта 20-40 (слой темно-коричневого суглинка) были обнаружены фрагменты керамики, 2 шт. Результаты исследований по шурфу 1 в виде описания, фотофиксации, а также фотофиксации находок представлены в документации. Шурф №2 размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), в соответствии с анализом проектных данных и

данных шурфовки располагался на месте между точкой 69 и точкой 70, к северу от угла поворота. Шурф исследовался 5 пластами до глубины -1,0 м м от современной поверхности. Культурный археологический слой не прослежен, но в шурфе обнаружены археологические артефакты. При выборке пласта 0-20 (пахотный слой, представленный темно-серым черноземом) была обнаружена кость животного во фрагментах. При выборке пласта 80-100 (материковый желто-коричневый суглинок) был обнаружен фрагмент керамики. Результаты исследований по шурфу 2 в виде описания, фотофиксации, а также фотофиксации находок представлены в документации. Шурф №3 размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), в соответствии с анализом проектных данных и данных шурфовки, располагался на месте между точкой 62 и точкой 63, южнее проектируемого створа ливневой канализации на участке, не имевшем внешних повреждений. Шурф исследован 5 пластами до глубины -0,95 м м от современной поверхности. Культурный слой не прослежен, но в шурфе обнаружены археологические артефакты. При выборке пласта 20-40 (темно-коричневый суглинок) были обнаружены фрагменты керамики, 4 шт. и пест каменный. Результаты исследований по шурфу 3 в виде описания, фотофиксации, а также фотофиксации находок представлены в документации. Шурф №4 размером 2х2 м (площадью 4 кв. м), в соответствии с анализом проектных данных и данных шурфовки располагался между точкой 70 и оголовком выпуска ливневой канализации, в лесу, к югу от створа проектируемой ливневой сигнализации, на месте, свободном от деревьев. Шурф исследован 7 пластами до глубины -1,35 м м от современной поверхности. Культурный археологический слой не прослежен, но в шурфе обнаружены археологические артефакты. При выборке пласта 20-40 (слой темно-коричневого суглинка) был обнаружен 1 фрагмент керамики, при выборке пласта 40-60 (слой темно-коричневого суглинка) был обнаружен 1 фрагмент керамики. Результаты исследований по шурфу 4 в виде описания, фотофиксации, а также фотофиксации находок представлены в документации.

Таким образом, в ходе историко-архивных изысканий, сопоставление с данными археологической шурфовки на данной территории памятника археологии федерального значения "Татарское городище" установлено следующее: 1. Частично, в своей восточной части, объект «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя» расположен в границах территории объекта археологического наследия «Татарское городище», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 2. Выявленные объекты культурного наследия, состоящие на момент обследования на учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, отсутствуют. 3. В ходе ознакомления с результатами археологической шурфовки определено техническое состояние объекта археологического наследия, уточнены сведения о нем, что необходимо для планирования мероприятия по обеспечению его сохранности.

В результате сбора данных историко-архивных изысканий, имеющихся данных по археологической шурфовке разработчики документации дают обоснование и оценку воздействия планируемых работ на объект культурного наследия. На основе сопоставления проектных данных и данных по границам территории объекта культурного наследия линейная часть объекта общей протяженностью: от утвержденной границы территории памятника до точки 64 по плану— 178 метров, от точки 67 по плану до оголовки выпуска — 64 метра., а также площадка очистных сооружений «MODUL", занимающая по внешнему контуру площадь 261 кв.м. будет расположены на территории объекта культурного наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище».

Исходя из полученных данных разработчиками плана проведения спасательных археологических полевых работ на территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище», расположенного в зоне объекта «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя» выбраны мероприятия по

сохранению объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище»: спасательные археологические полевые работ — археологические наблюдения в границах территории объекта культурного наследия. Площадь планируемых спасательных археологических полевых работ с учетом перекрывания всей площади проектируемых земляных работ по объекту строительства, составит 972 кв.м.

В документации обстоятельно указаны основные методические требования при производстве спасательных археологических полевых работ — археологических наблюдений. В соответствии с планом археологические раскопки планируется проводить в благоприятный период времени, исходя из требований методики. Планом работы делятся на три этапа: 1) предварительный - проведение историко-архивных и библиографических исследований, составление исторической записки, подбор и обработка данных по геологии, географии и геоморфологии предстоящего района работ, проведение подробной рекогносцировки местности, получение необходимых разрешений на проведение работ, подготовка материально-технической базы; 2) натурные исследования — проведение археологических наблюдений. Планируется на участках археологического наблюдения выставить разметку археологических квадратов в единой системе координат с обязательной нивелировкой поверхности, выявляемых находок, уровней зачисток, комплексов и материка от единого репера, выполнять горизонтальные зачистки, зачистки профилей котлована, выкапываемого под фундамент строящегося здания, отбирать находки и характерные детали, проводить разборку и фиксацию выявленного археологического материала при помощи археологических методик. Выемка котлована планируется экскаватором с планировочным ковшом до проектных отметок. Планируется осязательная фиксация посредством чертежей и фотографий хода и результата работ. Специально оговаривается требование, что в случае выявления в ходе археологического наблюдения погребений, а также сохранившихся конструктивных составляющих объекта археологического наследия для их исследования будет осуществлен переход в режим археологических раскопок. Земляные работы будут приостановлены на данном участке. Письменно будет поставлен в известность уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия орган исполнительной власти; 3) камеральные работы - обработка найденного материала, составление передаточной и коллекционной описи находок с компоновкой таблиц, составление текстовой части отчета, комплектация альбома, вычерчивание находок с обводкой тушью, ситуационного плана объекта, стратиграфических разрезов бровок, разрезов архитектурно-археологических элементов, компоновка таблиц из описи, подготовка технического отчета о произведенных археологических раскопках, с его согласованием. В документации указаны требования к отчетной документации, исходя из методических требований и наиболее полного раскрытия полученной в ходе работ информации.

В документации дано обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в работах. Указан перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда и основные проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в период проведения полевых работ.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «План проведения спасательных археологических полевых работ на территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» по объекту «Строительство сетей ливневой

канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для подготовки документации использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с территорией будущих земляных и строительных работ и данные по результатам научных археологических разведок, проводившихся на территории г. Ставрополя по Открытому листу №1298, выданному министерством культуры Российской Федерации на имя Колесниченко К.Б., срок действия с 05.08.2015 г. по 16.06.2016 года.

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, при проведении земляных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия.

Основой для внесения предложений по сохранению объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище», расположенного в зоне объекта «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя» является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ и методические требования, предъявляемые при проведении спасательных археологических полевых работ - «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85.

Проведенные исследования достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия планируемых работ на выявленный объект культурного наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище».

Выбранный разработчиками документации вид мероприятий по сохранению объекта культурного наследия — проведение археологических наблюдений на участке размещения территории памятника в границах монтажной площадки общей площадью 972 кв. метров, объективен, основан на комплексе проведенных историко-архивных и данных археологических разведок, анализе состояния территории памятника, анализе и сопоставления исходных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требования ст. 5.1., ст. 36, ст. 40, ст. 45 1. Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ и не противоречит требованиям правового режима использования земельных участков в границах указанного памятника, утвержденного приказом министерства культуры Ставропольского края от 03.12.2013 г. №688.

Данные выбранный вид мероприятий позволяет сохранить ценную научную и историческую информацию, которая может быть утеряна при проведении земляных и строительных работ на территории памятника и являются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объекта археологического наследия в зоне проведения земляных работ.

Предусмотренный план проведения спасательных археологических полевых работ основывается на исходных данных выданных заказчиком работ разработчикам документации, учитывает обязательные методические требования к проведению полевых археологических работ и исходит из требований законодательства РФ и Европейской конвенции об охране археологического наследия, ратифицированной Российской Федерацией (Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №163-ФЗ), при работе на объектах археологического наследия, находящихся под угрозой разрушения при производстве строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов.

Планом проведения спасательных археологических полевых работ предусмотрены

достаточные основания в потребностях в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в работах, позволяющие выполнить предусмотренный вид мероприятий по сохранению объекта культурного наследия качественно, позволяя получить максимальную научную информацию на участках проведения работ. Предусмотренные этапы, виды работ при проведении спасательных археологических полевых работ на территории выявленного объекта археологического наследия федерального значения «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище», расположенного в зоне планируемых работ, достаточны для полноценной и качественной подготовки полевых работ, и последующего отражения полученных данных и информации и для возможностей их дальнейшего ввода в научный оборот.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем разработанной ООО «Наследие» документации: «План проведения спасательных археологических полевых работ на территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» по объекту «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя» и по результатам проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия сохранения объекта культурного наследия, включенного в реестр «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» при проведении земляных и иных работ по объекту «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя» - спасательные археологические полевые работы — проведение археологических наблюдений, в указанных в документации объемах, при применении избранной разработчиками методики и расчете необходимыми потребностями, дают возможность обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище», при проведении земляных, строительных и иных работ (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

15. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в 4-х экземплярах на бумажном носителе.

Дата оформления заключения экспертизы – 27.10.2015 г.

Эксперт А.В. Лычагин